

FECHA DEL ESTUDIO: 25/04/2026

APELLIDO Y NOMBRE: WARD TOMAS

DNI: 45017754

EDAD: 022Y

Informe de Doppler Cardíaco

Valor Eco (mm)

Diámetro diastólico del ventrículo izquierdo:	54	Diámetro de la raíz aórtica:	27
Diámetro sistólico del ventrículo izquierdo:	28	Apertura Val. Ao:	
Fracción de acortamiento (%)	48	Aurícula izquierda:	32
Espesor septal en diástole:	9		
Pared posterior en diástole:	7		

Valores Doppler

Vel. Pulm. Max m/s:	0,97	Grad Medio Pulm mmHg:	-
Grad. Pico Pulm mmHg:	3,7	Insuficiencia Pulm /3:	0
T´ Acelec Pulm mseg:	-		
Vel. Mitral E m/s:	0,81	Vel. Mitral A m/s:	0,48
Grad. Pico Mitral mmHg:	-	Grad. Medio Mitral mmHg:	-
Área Mitral cm2:	-	Insuficiencia Mitral /3:	1
Vel. Tricuspídea. E m/s:	-	Vel. Tricuspídea. A m/s:	-
Grad. Pico Tric. mmHg:	-	Grad. Medio Tric. mmHg:	-
Presión sistólica art. pulm. mmHg:	-	Insuficiencia Tric. /3:	0
Vel. TSVI m/s:		Vel. Ao. Max m/s:	1,15
Grad. Pico Ao. mmHg:	4	Grad Medio Ao mmHg:	-
Área Aórtica cm2:	-	Insuficiencia Aorta /3:	0
Tracto de salida VI cm:	-		

FECHA DEL ESTUDIO: 25/04/2026

APELLIDO Y NOMBRE: WARD TOMAS

DNI: 45017754

EDAD: 022Y

Descripción

Superficie corporal: 2,02 m².
Cavidades ventriculares de tamaño normal.
Espesores parietales normales.
Índice de masa del ventrículo izquierdo: 83 gr/m². Grosor parietal relativo: 0.29
Aurícula izquierda de dimensiones normales. Índice de volumen: 27ml/m²
Función sistólica de VI, global y segmentaria, conservada.
Fracción de eyección del VI estimada: 65%.
Función sistólica del VD conservada. TAPSE: 23 mm.
Patrón de llenado del VI de características normales.
Válvula aórtica trivalva, apertura conservada, sin insuficiencia.
Válvula mitral con apertura conservada, Insuficiencia mitral leve.
No se evidencia insuficiencia tricuspídea.
No se registraron regurgitaciones valvulares patológicas ni cortocircuitos intracardíacos.
Diámetros de la raíz aórtica dentro de los límites normales.
No se observa derrame pericárdico.

Conclusión

Función sistólica biventricular conservada
Función diastólica conservada
Sin valvulopatía significativa
Nota: no se informan regurgitaciones valvulares leves, con válvula estructuralmente sana, por carecer estos de relevancia patológica.

Técnico: Rages Micaela



DRA. SOFIA MARCONI
MÉDICA CARDIÓLOGA
MN: 162535

SOFIA MARCONI MN 162535